data prelievo: 20/08/2018

Bardolino

Corvina

	Babo	Acidità	pH	ac. Malico	ac. Tartarico	Indice di mat.	Indice di salificazione	base spumante
AFFI	15,10	8,00	3,02	2,67	7,26	63,77	26,04	
BARDOLINO CENTRO	15,40	6,17	3,11	1,49	6,75	86,00	29,11	
BARDOLINO NORD	14,20	8,48	3,09	3,56	7,11	53,20*	28,42	
BUSSOLENGO	13,30	10,10	2,96	4,71	7,07	39,18*	24,05	
CALMASINO	15,40	7,89	3,11	2,32	8,24	67,25	29,11	
CASTELNUOVO	12,90	8,76	2,96	3,15	7,42	42,50*	24,05	
CAVAION	15,00	7,59	3,00	2,55	6,56	66,32	25,37	
CUSTOZA	15,20	6,85	3,10	1,82	7,02	75,46	28,77	
CUSTOZA NORD	14,50	7,87	3,00	2,60	6,91	59,77*	25,37	
LAZISE	15,50	6,49	3,14	1,72	6,58	82,82	30,16	
PASTRENGO	14,00	6,44	3,15	1,57	7,17	68,09*	30,51	
RIVOLI	13,20	10,00	3,03	4,70	7,61	38,98*	26,38	
SALIONZE	15,00	7,54	3,07	2,57	6,97	66,76	27,74	
SAN GIORGIO	16,10	6,82	3,12	2,03	6,70	85,04	29,46	
SONA	15,90	7,95	3,03	2,88	6,76	71,15	26,38	
VALEGGIO	13,00	6,24	3,05	1,23	6,82	60,59*	27,05	
medie	14,61	7,70	3,06	2,60	7,06	64,2	27,37	

Rondinella

	Babo	Acidità	pH	ac. Malico	ac. Tartarico	Indice di mat.	Indice di salificazione	base spumante
AFFI	12,20	9,89	2,92	4,16	7,02	31,38*	22,75	
BARDOLINO CENTRO	16,10	6,13	3,01	1,03	6,61	88,18	25,70	
BARDOLINO NORD	13,40	8,95	3,01	4,12	6,48	44,89*	25,70	
BUSSOLENGO	11,90	10,80	2,92	5,32	6,66	27,34*	22,75	
CALMASINO	13,20	9,51	2,95	4,26	6,78	38,21*	23,72	
CASTELNUOVO	13,30	8,07	3,00	2,93	6,66	45,71*	25,37	
CAVAION	12,80	7,96	2,92	2,52	6,68	42,92*	22,75	
CUSTOZA	14,30	6,15	3,13	1,72	6,22	69,34*	29,81	
CUSTOZA NORD	13,90	6,23	3,12	2,13	5,64	64,67*	29,46	
LAZISE	14,30	7,69	2,96	2,51	6,45	55,45*	24,05	
PASTRENGO	11,90	10,00	2,97	4,48	7,58	29,53*	24,37	
RIVOLI	11,80	9,77	2,96	4,54	7,01	29,72*	24,05	
SALIONZE	14,50	6,59	3,15	2,35	6,04	66,53*	30,51	
SAN GIORGIO	15,70	5,84	3,10	1,38	5,83	88,02	28,77	
SONA	14,80	6,86	3,06	2,56	5,62	66,59*	27,39	
VALEGGIO	14,20	8,70	2,95	3,33	6,72	48,33*	23,72	
medie	13,64	8,07	3,01	3,08	6,50	52,3	25,68	

* : non è stato raggiunto il valore minimo di gradazione zuccherina

Per i vitigni base spumante non vendemmiare con indice inferiore a 80