

### ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA

#### Difesa integrata zona Custoza e Bardolino

##### Stadio fenologico:

Il germogliamento procede in modo regolare ed uniforme; si va dallo stadio di grappoli visibili (BBCH-053) a quello di inizio fioritura (BBCH-61).

Varietà	Minimo	Massimo
Corvina	BBCH-53 (grappoli nettamente visibili)	BBCH-57 (grappoli separati)
Garganega	BBCH-53 (grappoli nettamente visibili)	BBCH-53 (grappoli visibili)
Chardonnay	BBCH-53 (grappoli nettamente visibili)	BBCH-61 (inizio fioritura)
Pinot Grigio	BBCH-53 (grappoli nettamente visibili)	BBCH-61 (inizio fioritura)

##### Andamento meteo:

Nella giornata di lunedì ci sono state prolungate bagnature; si prevede bel tempo fino a fine settimana con innalzamento delle temperature.

La commissione tecnico-viticola per la difesa fitosanitaria integrata riunitasi in data 25/05/2021, considerato l'andamento climatico e vegetativo, consiglia ai viticoltori:

##### Difesa fitosanitaria:

**Peronospora:** Sono già state riscontrate diverse infezioni di peronospora, anche su grappolo; quindi, considerata la pioggia di ieri e la prolungata bagnatura, si consiglia di **ripristinare le coperture** intervenendo appena possibile utilizzando prodotti adeguati alla strategia aziendale.

Si consiglia di abbinare un prodotto **endoterapico** (citraotopico o sistemico) e/o **induttore di resistenza**.

**Oidio:** considerato l'innalzamento delle temperature e le previsioni del tempo, aumenta il rischio di infezioni di oidio: si consiglia di abbinare allo zolfo un prodotto antioidico specifico, adeguato alla strategia adottata per la peronospora.

Per il **biologico** continuare le coperture con dosaggi di rame adeguati al pericolo e con zolfo a dosi di etichetta abbinando prodotti **induttori di resistenza**.

Può essere utile abbinare in tutti i trattamenti (sia convenzionali che bio) prodotti **adesivanti/bagnanti**.

Si ricorda di adeguare il **volume di irrorazione** allo sviluppo vegetativo della vite.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione alle etichette dei prodotti usati, di rispettare gli intervalli tra gli interventi e di cambiare il nome commerciale del prodotto o il principio attivo nel caso di trattamenti ravvicinati.

**Tignoletta** (*Lobesia botrana*): il volo di prima generazione è terminato. A chi intende effettuare il trattamento sulle varietà a grappolo compatto, **FUORI DALLA CONFUSIONE SESSUALE**, si consiglia di intervenire con ovo-larvicidi in fase prefiorale **entro questo fine settimana**. Mantenere monitorate le trappole posizionate in vista della seconda generazione.

**Cocciniglie:** prosegue la migrazione delle neanidi. Nel caso se ne noti presenza, contattare il proprio tecnico.

**Ingiallimenti:** si consiglia di intervenire con **biostimolanti** (alghie o amminoacidi) e **prodotti a base di ferro**.

**Virosi:** l'andamento stagionale sta favorendo la comparsa di sintomi riconducibili a virusi.

##### Operazioni colturali:

Ad avvenuta fioritura delle specie erbacee si raccomanda lo **sfalcio a filari alterni**.

Nei vigneti più sviluppati, è ora di iniziare la **palizzata** dei tralci.

Per chi intende effettuare la spollonatura chimica, intervenire al più presto.

**ATTENZIONE:** utilizzare attrezzature schermate, prodotti bagnanti ed **EVITARE GIORNATE VENTOSE**.

Prossimo comunicato martedì 1 giugno.

Questo comunicato è redatto seguendo il **Disciplinare di produzione integrata** della Regione Veneto.