

### ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA

#### Difesa integrata zona Custoza e Bardolino

##### Stadio fenologico:

L'accrescimento procede in modo regolare; si va dallo stadio di infiorescenze separate (BBCH-057) a quello di fine fioritura (BBCH-69).

Varietà	Minimo	Massimo
Corvina	BBCH-61 (inizio fioritura)	BBCH-65 (50% fiori aperti)
Garganega	BBCH-57 (infiorescenze separate)	BBCH-61 (inizio fioritura)
Chardonnay	BBCH-61 (inizio fioritura)	BBCH-69 (fine fioritura)
Pinot Grigio	BBCH-61 (inizio fioritura)	BBCH-69 (fine fioritura)

##### Andamento meteo:

eri ci sono state piogge variabili tra i 7 ed i 30 mm a seconda delle zone. Si prevede bel tempo variabile fino a fine settimana con temperature nella media.

##### La commissione tecnico-viticola per la difesa fitosanitaria integrata riunitasi in data 08/06/2021, considerato l'andamento climatico e vegetativo, consiglia ai viticoltori:

##### Difesa fitosanitaria:

**Peronospora:** Si riscontrano ancora diverse infezioni di peronospora, anche su grappolo; quindi si consiglia di **ripristinare le coperture** intervenendo appena possibile, ad intervalli minimi di etichetta.

Si consiglia di continuare con prodotti **endoterapici** (citotropici o sistemici) e/o **induttori di resistenza**.

**Oidio:** fino ad ora non si sono rilevate infezioni, ma il pericolo è elevato. Si consiglia di abbinare allo zolfo un prodotto antiodico specifico, adeguato alla strategia adottata per la peronospora.

Per il **biologico** continuare le coperture con dosaggi di rame adeguati al pericolo e con zolfo a dosi di etichetta abbinando prodotti **induttori di resistenza**.

**Botrite:** prima della chiusura grappolo è possibile intervenire con un antibotritico sulle varietà particolarmente sensibili.

Può essere utile abbinare in tutti i trattamenti (sia convenzionali che bio) prodotti **adesivanti/bagnanti**.

Si ricorda di adeguare il **volume di irrorazione** allo sviluppo vegetativo della vite.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione alle etichette dei prodotti usati, di rispettare gli intervalli tra gli interventi e di cambiare il nome commerciale del prodotto o il principio attivo nel caso di trattamenti ravvicinati.

**Tignoletta** (*Lobesia botrana*): il volo di prima generazione è terminato. Si rileva la presenza di larve.

Mantenere monitorate le trappole posizionate in vista della seconda generazione.

**Cocciniglie:** prosegue la migrazione delle neanidi. Nel caso se ne noti presenza, contattare il proprio tecnico.

**Flavescenza dorata:** è uscito il decreto di lotta obbligatoria. Nel nostro territorio il trattamento è obbligatorio SOLO SE È ACCERTATA LA PRESENZA DI SCAPHOIDEUS TITANUS.

**Ingiallimenti:** si consiglia di intervenire con **biostimolanti** (alghe o amminoacidi) e **prodotti a base di ferro**.

**Virosi:** l'andamento stagionale sta favorendo la comparsa di sintomi riconducibili a virosi.

##### Operazioni colturali:

Ad avvenuta fioritura delle specie erbacee si raccomanda lo **sfalcio a filari alterni CHE VA MANTENUTO PER TUTTO IL PERIODO VEGETATIVO**.

Nei vigneti più sviluppati, continuare la **palizzata** dei tralci.

Prossimo comunicato martedì 15 giugno.

Questo comunicato è redatto seguendo il **Disciplinare di produzione integrata** della Regione Veneto.