

ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA Difesa integrata zona Custoza e Bardolino

Stadio fenologico:

L'accrescimento procede in modo regolare; si va dallo stadio di 20% di fioritura (BBCH-063) a quello di grano di pepe (BBCH-73).

Varietà	Minimo	Massimo
Corvina	BBCH-65 (piena fioritura)	BBCH-71 (allegagione)
Garganega	BBCH-63 (20% fioritura)	BBCH-69 (fine fioritura)
Chardonnay	BBCH-65 (piena fioritura)	BBCH-73(acini-grano di pepe)
Pinot Grigio	BBCH-65 (piena fioritura)	BBCH-73(acini-grano di pepe)

Andamento meteo:

Si sono verificate brevi piogge venerdì scorso, seguite da bel tempo e temperature in aumento. Si prevede bel tempo fino a fine settimana con temperature abbastanza elevate.

La commissione tecnico-viticola per la difesa fitosanitaria integrata riunitasi in data 15/06/2021, considerato l'andamento climatico e vegetativo, consiglia ai viticoltori:

Difesa fitosanitaria:

Peronospora: Non si riscontrano nuove infezioni, anche se il pericolo è ancora elevato; si consiglia di **ripristinare le coperture** intervenendo, ad intervalli di etichetta con prodotti che si legano alle cere.

Oidio: fino ad ora non si sono rilevate infezioni, ma, visto l'innalzamento delle temperature, il pericolo è elevato. Si consiglia di abbinare allo zolfo un prodotto antioidico specifico.

Per il **biologico** continuare le coperture con dosaggi di rame adeguati al pericolo e con zolfo a dosi di etichetta abbinando prodotti **induttori di resistenza**.

Botrite: prima della chiusura grappolo è possibile intervenire con un antibotritico sulle varietà particolarmente sensibili.

Tignoletta (*Lobesia botrana*): Si attende l'inizio del volo di seconda generazione. Si rileva la presenza di diversi nidi. Mantenere monitorate le trappole posizionate.

Cocciniglie: prosegue la migrazione delle neanidi. Nel caso se ne noti presenza, contattare il proprio tecnico.

Flavescenza dorata: è uscito il decreto di lotta obbligatoria. Nel nostro territorio il trattamento è obbligatorio SOLO SE È ACCERTATA LA PRESENZA DI SCAPHOIDEUS TITANUS E DI PIANTE INFETTE.

Ingiallimenti: si consiglia di intervenire con **biostimolanti** (alghie o amminoacidi) e **prodotti a base di ferro**.

Virosi: l'andamento stagionale sta favorendo la comparsa di sintomi riconducibili a virusi.

Può essere utile abbinare in tutti i trattamenti (sia convenzionali che bio) prodotti **adesivanti/bagnanti**.

Si ricorda di adeguare il **volume di irrorazione** allo sviluppo vegetativo della vite.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione alle etichette dei prodotti usati, di rispettare gli intervalli tra gli interventi e di cambiare il nome commerciale del prodotto o il principio attivo nel caso di trattamenti ravvicinati.

Operazioni colturali:

Iniziare o proseguire con le **cimature**.

Appena finita la fioritura, iniziare la **sfogliatura** sulle varietà precoci.

Ad avvenuta fioritura delle specie erbacee si raccomanda lo **SFALCIO A FILARI ALTERNI CHE VA MANTENUTO PER TUTTO IL PERIODO VEGETATIVO**.

Si consiglia a chi ha impianto a goccia sottochioma in terreni sciolti e/o vigneti giovani, di iniziare l'irrigazione.

Prossimo comunicato martedì 22 giugno.

Questo comunicato è redatto seguendo il **Disciplinare di produzione integrata** della Regione Veneto.