

ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA

Difesa integrata zona Custoza e Bardolino

Stadio fenologico:

L'accrescimento procede in modo regolare; si va dallo stadio di allegagione (a quello di chiusura grappolo (BBCH-77).

Varietà	Minimo	Massimo
Corvina	BBCH-75 (sviluppo acini)	BBCH-77 (chiusura grappolo)
Garganega	BBCH-71 (allegagione)	BBCH-75 (sviluppo acini)
Chardonnay	BBCH-75 (sviluppo acini)	BBCH-77 (chiusura grappolo)
Pinot Grigio	BBCH-75 (sviluppo acini)	BBCH-77 (chiusura grappolo)

Andamento meteo:

Nei giorni scorsi come previsto, c'è stato bel tempo con temperature elevate; si è manifestata una breve perturbazione lo scorso fine settimana con scarse precipitazioni. Si prevede bel tempo almeno fino a fine settimana con temperature elevate.

La commissione tecnico-viticola per la difesa fitosanitaria integrata riunitasi in data 06/07/2021, considerato l'andamento climatico e vegetativo, consiglia ai viticoltori:

Difesa fitosanitaria

Peronospora: Le infezioni riscontrate le scorse settimane sono ancora attive; si consiglia di **mantenere le coperture** preferendo prodotti **cerodinamici**, intervenendo agli intervalli previsti in etichetta. Si ricorda che dopo l'allegagione non si possono più usare i ditiocarbammati.

Oidio: si consiglia di abbinare allo zolfo un prodotto antioidico specifico, adeguato alla strategia adottata per la peronospora in considerazione delle elevate temperature e del rischio elevato.

Per il **biologico** continuare le coperture con dosaggi di rame adeguati al pericolo e con zolfo a dosi di etichetta abbinando prodotti **induttori di resistenza**.

Tignoletta (*Lobesia botrana*): è in calo il volo di seconda generazione. Entro questo fine settimana è possibile trattare con un prodotto larvicida (fuori dalla confusione sessuale); per i biologici, ripetere il *Bacillus Thuringiensis*.

Mantenere monitorate le trappole posizionate per il controllo della seconda generazione.

Flavescenza dorata: si riscontrano ancora presenze di *Scaphoideus Titanus*. Il **decreto di lotta obbligatoria** prevede un trattamento dove vengono riscontrate contemporaneamente sia la presenza dello *Scaphoideus* che i sintomi della flavescenza e l'estirpo delle piante sintomatiche. Prestare particolare attenzione alle varietà sensibili quali: **chardonnay, pinot grigio, sangiovese**.

Viste le alte temperature si ricorda di trattare nelle ore più fresche della giornata. Può essere utile abbinare in tutti i trattamenti (sia convenzionali che bio) prodotti **adesivanti/bagnanti**.

Si ricorda di adeguare il **volume di irrorazione** allo sviluppo vegetativo della vite.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione alle etichette dei prodotti usati, di rispettare gli intervalli tra gli interventi e di cambiare il nome commerciale del prodotto o il principio attivo nel caso di trattamenti ravvicinati.

Operazioni colturali:

Viste le alte temperature, ove fosse necessario, effettuare cimature leggere.

Si consiglia di fermarsi con le sfogliature per evitare danni da scottature.

Ad avvenuta fioritura delle specie erbacee si raccomanda lo **sfalcio a filari alterni**.

Proseguire l'irrigazione.

Prossimo comunicato martedì 13 luglio.