

ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA

Difesa integrata zona Custoza e Bardolino

Stadio fenologico:

L'accrescimento procede in modo regolare; si va dallo stadio di sviluppo acini (BBCH-75) a quello di chiusura grappolo (BBCH-79).

Varietà	Minimo	Massimo
Corvina	BBCH-77 (sviluppo acini)	BBCH-79 (chiusura grappolo)
Garganega	BBCH-77 (sviluppo acini)	BBCH-77 (sviluppo acini)
Chardonnay	BBCH-75 (sviluppo acini)	BBCH-79 (chiusura grappolo)
Pinot Grigio	BBCH-75 (sviluppo acini)	BBCH-79 (chiusura grappolo)

Andamento meteo:

Nella giornata di giovedì scorso si sono verificati dei temporali con grandinate a macchie di leopardo nelle zone di Sommacampagna Villafranca e Sona. Sono previsti temporali nella giornata di oggi e per venerdì.

La commissione tecnico-viticola per la difesa fitosanitaria integrata riunitasi in data 13/07/2021, considerato l'andamento climatico e vegetativo, consiglia ai viticoltori:

Difesa fitosanitaria

Peronospora: Le infezioni riscontrate le scorse settimane sono ancora attive; si consiglia di **mantenere le coperture** preferendo prodotti **cerodinamici**, intervenendo agli intervalli previsti in etichetta. Si ricorda che dopo l'allegagione non si possono più usare i ditiocarbammati.

Oidio: si consiglia di abbinare allo zolfo un prodotto antioidico specifico, adeguato alla strategia adottata per la peronospora in considerazione delle elevate temperature e del rischio elevato. Sono efficaci anche le solforazioni.

Per il **biologico** continuare le coperture con dosaggi di rame adeguati al pericolo e con zolfo a dosi di etichetta abbinando prodotti **induttori di resistenza**.

Tignoletta (*Lobesia botrana*): è in calo il volo di seconda generazione.

Mantenere monitorate le trappole posizionate per il controllo della terza generazione.

Flavescenza dorata: si riscontrano ancora presenze di *Scaphoideus Titanus* in alcune zone; data la pericolosità, nel caso sia accertata la presenza dell'insetto, è consigliato un intervento con prodotti abbattenti. Si ricorda che è obbligatorio l'estirpo tempestivo delle piante sintomatiche. Prestare particolare attenzione alle varietà sensibili quali: **chardonnay, pinot grigio, sangiovese**.

Disseccamento del rachide: sulle varietà sensibili si consiglia di intervenire con concimazioni fogliari a base di Calcio e Magnesio.

Viste le alte temperature si ricorda di trattare nelle ore più fresche della giornata. Può essere utile abbinare in tutti i trattamenti (sia convenzionali che bio) prodotti **adesivanti/bagnanti**.

Si ricorda di adeguare il **volume di irrorazione** allo sviluppo vegetativo della vite.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione alle etichette dei prodotti usati, di rispettare gli intervalli tra gli interventi e di cambiare il nome commerciale del prodotto o il principio attivo nel caso di trattamenti ravvicinati.

Operazioni colturali:

Viste le alte temperature, ove fosse necessario, effettuare cimature leggere.

Si consiglia di fermarsi con le sfogliature per evitare danni da scottature.

Si raccomanda di mantenere sempre lo **sfalcio a filari alterni**.

Prossimo comunicato martedì 20 luglio.

Questo comunicato è redatto seguendo il **Disciplinare di produzione integrata** della Regione Veneto.