

### ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA Difesa integrata zona Custoza e Bardolino

#### Stadio fenologico:

L'accrescimento procede in modo regolare, siamo allo stadio di sviluppo di inizio invaiatura (BBCH-81), con piena invaiatura su chardonnay, pinot grigio e merlot (BBCH-85).

Varietà	Minimo	Massimo
Corvina	BBCH-81 (inizio invaiatura)	BBCH-81 (inizio invaiatura)
Garganega	BBCH-81 (inizio invaiatura)	BBCH-81 (inizio invaiatura)
Chardonnay	BBCH-81 (inizio invaiatura)	BBCH-83 (invaiatura)
Pinot Grigio	BBCH-81 (inizio invaiatura)	BBCH-85 (invaiatura)

**Andamento meteo:** Nei giorni scorsi il tempo è stato instabile con piovosità variabile da zona a zona. Si prevedono piogge a carattere temporalesco nella giornata di mercoledì. A seguire si prevede fase di bel tempo.

**La commissione tecnico-viticola per la difesa fitosanitaria integrata riunitasi in data 03/08/2021, considerato l'andamento climatico e vegetativo, consiglia ai viticoltori:**

#### Difesa fitosanitaria

**Peronospora:** Le infezioni riscontrate le scorse settimane sono ancora attive e stanno comparando anche infezioni su grappolo, specie su corvina e merlot; si consiglia di **mantenere la copertura**, intervenendo agli intervalli previsti in etichetta.

**Oidio:** si riscontra qualche infezione di oidio, soprattutto dove i prodotti non sono arrivati a bersaglio; si consiglia di utilizzare lo zolfo a dosi medio-elevate.

Per il **biologico** continuare le coperture con dosaggi di rame adeguati al pericolo e con zolfo a dosi di etichetta abbinando prodotti **induttori di resistenza**.

**Tignoletta** (*Lobesia botrana*): È iniziato il volo di terza generazione. Mantenere monitorate le trappole posizionate per il controllo del volo. Saremo notizia dei trattamenti nel prossimo bollettino.

**Botrite:** Sulle varietà che si trovano allo stadio di inizio invaiatura sarebbe corretto eseguire un trattamento anti-botritico: dopo aver eseguito un'adeguata sfogliatura per liberare il grappolo, intervenire con prodotti microbiologici-biologici (non utilizzare prodotti di sintesi).

**Flavescenza dorata:** si riscontrano ancora presenze di *Scaphoideus Titanus* in alcune zone; data le pericolosità, nel caso sia accertata la presenza dell'insetto, è consigliato un intervento con prodotti abbattenti. Si ricorda che è obbligatorio l'estirpo tempestivo delle piante sintomatiche. Prestare particolare attenzione alle varietà sensibili quali: **chardonnay, pinot grigio, sangiovese**.

**Disseccamento del rachide:** sulle varietà sensibili si consiglia di intervenire con concimazioni fogliari a base di Calcio e Magnesio.

Viste le alte temperature si ricorda di trattare nelle ore più fresche della giornata. Può essere utile abbinare in tutti i trattamenti (sia convenzionali che bio) prodotti **adesivanti/bagnanti**.

Si ricorda di adeguare il **volume di irrorazione** allo sviluppo vegetativo della vite.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione alle etichette dei prodotti usati, di rispettare gli intervalli tra gli interventi e **di cambiare il nome commerciale del prodotto o il principio attivo nel caso di trattamenti ravvicinati**.

#### Operazioni colturali:

Viste le alte temperature, ove fosse necessario, effettuare cimature leggere.

Si raccomanda di **mantenere sempre lo sfalcio a filari alterni**.

Prossimo comunicato martedì 10 agosto.