

### ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA Difesa integrata zona Custoza e Bardolino

#### Stadio fenologico:

L'accrescimento procede in modo regolare, siamo allo stadio di sviluppo di invaiatura (BBCH-83/85).

Varietà	Minimo	Massimo
Corvina	BBCH-83 (invaiatura)	BBCH-81 (inizio invaiatura)
Garganega	BBCH-83 (invaiatura)	BBCH-81 (inizio invaiatura)
Chardonnay	BBCH-85 (invaiatura)	BBCH-83 (invaiatura)
Pinot Grigio	BBCH-85 (invaiatura)	BBCH-85 (invaiatura)

**Andamento meteo:** Dopo la pioggia del 4 agosto scorso, il tempo si è mantenuto sereno. Si preve una settimana calda con temperature sopra la media stagionale.

**La commissione tecnico-viticola per la difesa fitosanitaria integrata riunitasi in data 10/08/2021, considerato l'andamento climatico e vegetativo, consiglia ai viticoltori:**

#### Difesa fitosanitaria

**Peronospora:** si consiglia di mantenere la copertura **sulle varietà tardive e sulle piante in allevamento.**

**Tignoletta** (*Lobesia botrana*): Prosegue il volo di terza generazione. Si consiglia di trattare nei prossimi 2-3 giorni (dal 10 al 13 agosto) con prodotti ovolarvicidi oppure dal 14 al 17 con prodotti larvicidi. **ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA** dei prodotti!

Nell'area in **confusione sessuale** si consiglia di intervenire nella seconda metà settimana con ***Bacillus Thuringensis***.

Per i **biologici** eseguire questa settimana il primo intervento con ***Bacillus Thuringensis*** da ripetere dopo 8-10 giorni.

**Botrite:** Sulle varietà tardive si consiglia di intervenire con un trattamento anti-botritico utilizzando prodotti microbiologici-biologici (non utilizzare prodotti di sintesi).

**Flavescenza dorata:** si ricorda che è obbligatorio l'estirpo tempestivo delle piante sintomatiche. Prestare particolare attenzione alle varietà sensibili quali: **chardonnay, pinot grigio, sangiovese e merlot.**

Viste le alte temperature si ricorda di trattare nelle ore più fresche della giornata.

Può essere utile abbinare in tutti i trattamenti (sia convenzionali che bio) prodotti **adesivanti/bagnanti**.

Si ricorda di adeguare il **volume di irrorazione** allo sviluppo vegetativo della vite.

**Si raccomanda di prestare particolare attenzione alle etichette dei prodotti usati, di rispettare gli intervalli tra gli interventi e di cambiare il nome commerciale del prodotto o il principio attivo nel caso di trattamenti ravvicinati.**

#### Operazioni colturali:

Viste le alte temperature, ove fosse necessario, effettuare cimature leggere.

Prossimo comunicato martedì 17 agosto.