

ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA

Difesa integrata zona Custoza e Bardolino

Stadio fenologico: Lo sviluppo della vegetazione procede in modo regolare ed uniforme sulla maggior parte delle varietà. Lo stadio medi è BBCH14.

Varietà	Minimo	Massimo
Corvina	BBCH-12 (due foglie spiegate)	BBCH-53 (grappoli visibili)
Garganega	BBCH-10 (uscita foglie)	BBCH-12 (due foglie spiegate)
Chardonnay	BBCH-12 (due foglie spiegate)	BBCH-53 (grappoli visibili)
Pinot Grigio	BBCH-12 (due foglie spiegate)	BBCH-53 (grappoli visibili)

Andamento meteo: Da mercoledì 19 a ieri 25 aprile ci sono stati eventi piovosi di diversa intensità a seconda delle zone con una media tra i 30-40 mm. Si prevede, per i prossimi giorni, una stabilizzazione meteo generale con una perturbazione prevista tra domenica e lunedì prossimi.

La commissione tecnico-viticola per la difesa fitosanitaria integrata riunitasi in data 26/04/2023, considerato l'andamento climatico e vegetativo, consiglia ai viticoltori:

Difesa fitosanitaria:

Peronospora: I dati della maggior parte dei modelli previsionali segnalano la completa maturazione delle oospore, perciò si ritiene che le ultime piogge, e soprattutto le prossime, possano essere potenzialmente infettanti.

Si consiglia quindi di mantenere la copertura della nuova vegetazione mantenendo gli intervalli minimi previsti dalle etichette, e comunque prima delle prossime piogge.

A chi non avesse ancora effettuato nessun trattamento e a chi fosse scoperto da più di 8 giorni, si consiglia di aggiungere prodotti citotropici.

Dove la vegetazione è ben sviluppata, anche per le aziende biologiche, è consigliabile aggiungere ai prodotti di copertura anche prodotti induttori di resistenza.

Oidio: il rischio di infezione rimane alto. Si consiglia di utilizzare zolfo a dosi elevate (in considerazione dei bassi volumi di acqua impiegati in questo periodo) abbinandolo al trattamento per la peronospora.

Alle aziende che nel 2022 hanno riscontrato problemi di oidio sulle varietà fortemente sensibili (esempio chardonnay e bianca fernanda) si consiglia, se non già effettuato, l'impiego di prodotti eradicanti.

Per chi intende utilizzare induttori di resistenza, si ricorda che hanno anche attività antiodica.

Gestione del suolo: si consiglia di NON sfalciare fino alla completa fioritura del cotico erboso in modo da ottenerne il massimo beneficio in termini di apporto di elementi nutritivi.

Operazioni colturali:

Scacchiatura: si consiglia di provvedere all'eliminazione dei doppi germogli.

Spollonatura: sulle varietà chardonnay, pinot grigio ed incrocio manzoni oltre alla scacchiatura si consiglia di provvedere anche alla spollonatura.

Prossimo comunicato martedì 2 maggio.

Questo comunicato è redatto seguendo il **Disciplinare di produzione integrata** della Regione Veneto.