

ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA Difesa integrata zona Custoza e Bardolino

Stadio fenologico: Lo stadio medio è BBCH69 Fine fioritura.

Varietà	Minimo	Massimo
Corvina	BBCH-69 (fine fioritura)	BBCH-71 (allegagione)
Garganega	BBCH-62 (fioritura)	BBCH-67 (piena fioritura)
Chardonnay	BBCH-69 (fine fioritura)	BBCH-73 (sviluppo acini – grano di pepe)
Pinot Grigio	BBCH-69 (fine fioritura)	BBCH-73 (sviluppo acini – grano di pepe)

Andamento meteo: I giorni scorsi sono stati caratterizzati da fenomeni piovosi sparsi di diversa entità a seconda delle zone. Il meteo prevede tempo variabile fino a fine settimana con episodi piovosi di tipo temporalesco di lieve entità.

La commissione tecnico-viticola per la difesa fitosanitaria integrata riunitasi in data 06/06/2023, considerato l'andamento climatico e vegetativo, consiglia ai viticoltori:

Difesa fitosanitaria:

Peronospora: le piogge dei giorni scorsi hanno dato origine ad ulteriori infezioni di peronospora, che ora sono visibili sia su foglie sia su grappoli in diverse zone.

Si consiglia quindi di trattare intervenendo nelle finestre utili e mantenendo gli intervalli minimi previsti dalle etichette. **ATTENZIONE AD ALTERNARE I PRODOTTI.**

È raccomandato l'utilizzo di prodotti endoterapici abbinati a prodotti di copertura preferendo prodotti cerodinamici; si ricorda che per una buona efficacia devono intercorrere almeno due ore tra il trattamento e la pioggia.

Dove la vegetazione è ben sviluppata, anche per le aziende biologiche, è consigliabile aggiungere ai prodotti di copertura anche prodotti induttori di resistenza. Su biologico può essere utilizzato l'olio essenziale di arancio.

Visto il periodo particolarmente delicato è utile l'impiego di bagnanti adesivanti per migliorare le performances dei prodotti.

Oidio: il rischio di infezione rimane ELEVATO e si notano le prime infezioni su foglia. Si raccomanda di abbinare allo zolfo prodotti endoterapici. Per chi intende utilizzare induttori di resistenza, si ricorda che questi hanno anche attività antioidica.

ATTENZIONE AGLI INTERVALLI MINIMI DI ETICHETTA E AD ALTERNARE I PRINCIPI ATTIVI!

Cocciniglie (principalmente *Partenolecanium corni*): è iniziata la migrazione delle neanidi. Dove ne fosse riscontrata la presenza contattare il proprio tecnico per posizionare correttamente il trattamento.

Botrite: per le varietà precoci (pinot grigio, chardonnay) prima della fase di chiusura grappolo posizionare un prodotto antibotritico specifico. Per le aziende biologiche si consiglia di intervenire già in fase di fine fioritura con i prodotti ammessi.

Scaphoideus titanus: Come da comunicazione dell'U.O. Fitosanitario della Regione Veneto, per il nostro areale:

- Per i soli vigneti coltivati con metodo biologico la finestra di esecuzione del 1° trattamento obbligatorio, è compresa tra il 9 e il 19 giugno p.v. con i prodotti autorizzati. Il 2° e il 3° trattamento, come disposto a decreto, seguiranno a distanza di 7-10 gg.

Di seguito i principi attivi ammessi per il bio per ottemperare gli obblighi del decreto:

Azadiractina – Beauveria bassiana ATCC 74040 – Olio essenziale di arancio dolce – Piretrine – Sali potassici di acidi grassi. Si allega Guida Pratica emanata dalla Regione Veneto: leggetela con attenzione!

Per le date di intervento in convenzionale/integrato, verrete informati nei prossimi bollettini a seconda della fenologia dell'insetto e delle indicazioni regionali.

Operazioni colturali:

Proseguire la palizzata dei germogli. Dove la vegetazione è particolarmente sviluppata ed è finita la fase di fioritura si può iniziare la cimatura dei tralci. Sfogliatura: le operazioni di sfogliatura andrebbero eseguite subito dopo la fioritura e solo dalla parte nord o est dei filari per ridurre i fenomeni di scottature da sole.

Prossimo comunicato martedì 13 giugno.

Questo comunicato è redatto seguendo il **Disciplinare di produzione integrata** della Regione Veneto.