

ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA - Difesa integrata zona Custoza e Bardolino

Stadio fenologico: Lo stadio medio è BBCH77: chiusura grappolo.

Varietà	Minimo	Massimo
Corvina	BBCH-75 (sviluppo acini)	BBCH-81 (invaiaatura)
Garganega	BBCH-75 (sviluppo acini)	BBCH-75 (sviluppo acini)
Chardonnay	BBCH-75 (sviluppo acini)	BBCH-77 (chiusura grappolo)
Pinot Grigio	BBCH-75 (sviluppo acini)	BBCH-81 (invaiaatura)

Andamento meteo: nei giorni scorsi ci sono stati dei fenomeni temporaleschi sparsi. Si prevede una fase perturbata tra giovedì e venerdì per poi migliorare nel fine settimana.

La commissione tecnico-viticola per la difesa fitosanitaria integrata riunitasi in data 01/08/2023, considerato l'andamento climatico e vegetativo, consiglia ai viticoltori:

Difesa fitosanitaria:

Zone grandinate:

Vitigni precoci grandinati: trattamenti a base di rame aggiungendo zolfo e corroboranti come per esempio zeoliti.

Vigneti tardivi grandinati: oltre all'utilizzo di rame, zolfo e zeoliti, è possibile l'impiego di folpet in alternativa al rame purché in etichetta riporti come avversità Carie Bianca (marciume bianco) e rispettando i tempi di carenza e le prescrizioni di etichetta.

Peronospora e oidio: mantenere la copertura su tutte le varietà. Attenzione ai tempi di carenza dei vari formulati.

Tignoletta (Lobesia botrana): nelle **zone fuori confusione** dal 7 al 11 agosto intervenire con prodotti larvicidi. Per chi usa il metodo della confusione sessuale si ricorda di effettuare un controllo di verifica della tenuta.

Botrite: per le varietà ad inizio invaiatura effettuare un trattamento antibotritico specifico preferendo prodotti a bassa residualità preferendo prodotti biologici che hanno anche attività sui marciumi.

ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA!

Flavescenza dorata: ESTIRPARE LE PIANTE SINTOMATICHE AL PIU' PRESTO!

Operazioni colturali:

Sospendere le operazioni di sfogliatura.

Carenza di Magnesio: laddove si riscontrano fenomeni di carenza di magnesio, in questo periodo si possono abbinare ai trattamenti concimi fogliari a base di calcio e magnesio utili anche per l'ispessimento della buccia.

Per evitare le scottature si possono impiegare prodotti adatti allo scopo (antitranspiranti, caolino, ecc.)

Prossimo comunicato martedì 8 agosto.