

COMUNICATO TECNICO N. 13 DEL 06/06/2024

**SPECIALE LOTTA OBBLIGATORIA SCAPHOIDEUS TITANUS**

**ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA**  
**Difesa integrata zona Custoza e Bardolino**

In base ai dati rilevati dal monitoraggio regionale sulle forme giovanili di *Scaphoideus titanus*, la Regione Veneto, di concerto con i referenti scientifici, (UniPD, UniVR, CREA VE) ha stabilito la prima finestra di intervento regionale per tutte le situazioni **laddove sono previsti tre interventi** ai sensi del decreto dir n. 35 dell'8 maggio 2024, quindi per:

- le aziende in **gestione biologica** ai sensi dell'a reg UE 2018/848 e
- le aziende convenzionali che non prevedono l'impiego esclusivo di sostanze insetticide di sintesi contro il vettore di FD.

Per questi casi, l'esecuzione del **trattamento obbligatorio** contro lo *Scaphoideus Titanus* deve avvenire **dal 7 al 17 giugno 2024**.

Si raccomanda di operare in piena osservanza di tutte le disposizioni riportate nel decreto medesimo (già inviato le scorse settimane) e nell'allegato D (modalità di preparazione ed esecuzione dei trattamenti obbligatori) riportato di seguito.

**La tempistica di intervento per tutte le realtà difese in modalità integrata, obbligatoria e volontaria, verranno date appena ricevute dalla Regione.**

Si ricorda che i trattamenti eseguiti contro lo *Scaphoideus titanus* hanno valenza anche contro le cocciniglie, l'*Erasmoneura vulnerata* e l'*Anomala vitis*.

**Si raccomanda di ispezionare sistematicamente e periodicamente tutto il vigneto, pianta per pianta, per rilevare ed estirpare tempestivamente (o capitozzare in via transitoria) tutti i ceppi che manifestano sintomatologie riconducibili alla Flavescenza Dorata.**

**ALLEGATO D DECRETO N. 35 DELL'8 MAGGIO 2024**

**Modalità di preparazione ed esecuzione dei trattamenti obbligatori**

Gli interventi contro lo *Scaphoideus Titanus* devono essere opportunamente preparati ed eseguiti affinché risultino efficaci. E' pertanto necessario

PRIMA dell'intervento:

- Riordinare le masse verdi (cimare i germogli ricadenti o a terra e sfoltarli laddove sono troppo fitti e/o pressati dentro i fili di contenimento) per consentire che la soluzione insetticida giunga al meglio all'interno della chioma.

- Sospendere le operazioni di riordino delle masse vegetative e di spollonatura almeno 2-3 giorni prima dell'intervento, per consentire la risalita sulle vite dei giovani di *Scaphoideus* caduti a terra durante l'esecuzione delle stesse.
- Sfalciare o trinciare il cotico con erbe in fioritura 2-3 giorni prima dell'intervento, eliminarlo o attendere la sua completa essiccazione prima di effettuare il trattamento.
- Verificare la taratura e il buon funzionamento dell'attrezzatura di distribuzione in uso.
- Verificare le disposizioni vigenti del Comune di appartenenza, in particolare quelle previste dai Regolamenti di Polizia Rurale e delle Aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili, laddove adottati.

#### **IN PREPARAZIONE E DURANTE l'intervento:**

- Rispettare le prescrizioni di etichetta del prodotto da impiegare.
- Correggere a necessità il pH e la durezza dell'acqua di soluzione.
- Non aggiungere fungicidi o altro, in ogni caso evitare miscele di più formulati anche se compatibili.
- Trattare verso sera/notte se possibile, o comunque nelle ore più fresche del giorno, quando si impiegano prodotti foto/termolabili come ad esempio il piretro.
- Bagnare adeguatamente tutti i filari e tutta la vegetazione da ambo i lati, compresi i polloni e i ricacci lungo il fusto se presenti, impiegando volumi di acqua in ogni caso superiori ai 400 lt/ettaro. Si consiglia di verificare la qualità della distribuzione con le apposite cartine idrosensibili.

#### **Prossimo comunicato lunedì 10 giugno.**

Questo comunicato è redatto seguendo il **Disciplinare di Produzione Integrata** della Regione Veneto

Consorzio Custoza: [info@vinocustoza.it](mailto:info@vinocustoza.it)

Consorzio Bardolino: [segreteria@consorziobardolino.it](mailto:segreteria@consorziobardolino.it)